



KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

Multifunções A4 a Preto&Branco

**bizhub
i-SERIES
TRABALHE
DE FORMA
INTELIGENTE**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Conectividade móvel

Imprimir a qualquer hora e em qualquer lugar com as tecnologias inovadoras da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

OPÇÕES

1 ENTRADA DE SUPORTES

Bandeja de papel

PF-P23

x2

Bandeja de papel

PF-P24

x2

OU

Base para fotocopadora

SCD-5000x

2 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador externo

EH-T592



LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional só pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Duplex



Agrafagem de cantos (offline)

DESCRIÇÃO

ENTRADA DE SUPORTES

Bandeja de papel PF-P23	250 folhas, A4, 60-120 g/m ²
Bandeja de papel PF-P24	520 folhas, A4, 60-120 g/m ²
Base para fotocopadora SCD-5000x	Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais

SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador externo EH-T592	Agrafamento de até 50 folhas por conjunto
---------------------------	---

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Velocidade do sistema A4	Até 42 ppm
Velocidade Autoduplex A4	Até 20 ppm
Tempo de saída da 1ª página A4	9.2 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 27 seg. ¹
Tecnologia de imagem	Laser (produto laser classe 1)
Tecnologia de toner	Toner polimerizado
Dimensão/resolução do painel	3.5" / 432 x 240
Memória do sistema	512 MB (standard/máx)
Interface	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador automático de documentos	Até 50 originais; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dual Scan ADF
Formatos de papel	A6-A4; formatos de papel personalizados
Gramagem do papel	60-230 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	350 folhas / 1 390 folhas (standard/máx)
Bandeja de entrada de papel (standard)	1x 250; A6-A4; 60-163 g/m ²
Bandeja de entrada de papel (opcional)	1x 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x) 1x 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x)
Alimentação manual	100 folhas; A6-A4; tamanhos personalizados; 60-230 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Agrafar (offline)
Duplex automático	A4; 60-105 g/m ²
Capacidade de saída	Até 150 folhas
Ciclo de trabalho (mensal)	Rec. 5 000 páginas; Máx. ² 100 000 páginas
Vida útil do toner	Preto até 18 000 páginas
Vida útil da unidade de imagem	Preto até 75 000 páginas (unidade de imagem)
Consumo de energia	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 640 W
Dimensões do sistema (L x P x A)	417 x 461 x 448 mm (sem opções)
Peso do sistema	Aprox. 16,4 kg (sem opções)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi
Linguagem de descrição de página	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android
Fontes da impressora	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; Códigos de barras 1D & 2D, QR Codes
Impressão móvel	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct; AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade de digitalização	Até 28/20 ipm em simplex (mono/cor) Até 56/40 ipm em duplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 1 200 x 1 200 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-File; TWAIN scan; WIA scan Scan-to-SFTP; Scan-to-DPWS
Formatos de ficheiros	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP
Destinos de digitalização	Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA

Resolução da cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópias	1-999
Formato original	Máx. A4
Ampliação	25-400% em passos de 1.0% ; Zoom automático

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma de fax	Super G3
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem de fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	299 destinos + 20 grupos

FUNCIONALIDADES DE SISTEMA

Segurança	SSL2; comunicação de rede SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; impressão segura; Kerberos; SNMPv3; autenticação LDAP
Contas	Apoio Active Directory (nome de utilizador + palavra-passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso a função de utilizador opcional: autenticação por cartão (leitor de cartões)
Software	Driver Packaging Utility Download Manager

¹ O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente e da configuração de funcionamento

² Se for atingido o volume máximo no período de um ano, tem de ser realizado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O apoio e a disponibilidade das especificações e funcionalidades indicadas variam consoante os sistemas operativos, as aplicações e os protocolos de rede, assim como as configurações de rede e sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação, tais como cobertura da página para um certo tamanho de página (6 % de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações dos produtos contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Konica Minolta Business Portugal
R. Prof. Henrique de Barros 4 - 10ºB,
2685-338 Prior Velho
Lisboa, Portugal

konicaminolta.pt